

Amann Girrbach[®]

Fresas CAD/CAM

Ferramenta de alta precisão e durabilidade para otimizar seu tempo de trabalho. As fresas odontológicas OSG garantem elementos fresados com a mais alta qualidade.



MATERIAL

Sinterizado para alta dureza e resistência



GEOMETRIA

Desenvolvida para aumentar a força e desempenho da ferramenta



REVESTIMENTO

Especial que consiste em aumentar a resistência ao calor e ao desgaste




Solicite sua ferramenta pelo código

Usinagem de PMMA/Cera e PEEK

Código	D	L1	L	d	Revestimento
A1	2,5	19	47	3	WXL (Base Cromo)
A2	1	17,5	47	3	
А3	0,6	12	47	3	

Usinagem de Zircônia e Compósitos

Código	D	L1	L	d	Revestimento
A41	2,5	18	47	3	DIA (Diamante)
A42	1	16	47	3	
A43	0,6	12	47	3	




www.osg.com.br

Zircônia

Ferramentas Recomendadas

DIA-LN-EBD AG





CONCORRENTE

VIDA-ÚTIL DA FERRAMENTA

DIA-LN-EBD AG

Mais de 10 discos!

CONCORRENTE

100

200

300





Para mais detalhes e outros produtos, confira nosso catálogo on-line em **www.osg.com.br**



OSG Sulamericana

OSG Sulamericana de Ferramentas Ltda. Escritório Comercial / Fábrica / Administração Rua Raul Rodrigues de Siqueira, 767 – Santa Luzia Bragança Paulista / SP – CEP: 12919-484 Tel.: +55 (11) 4481.7800

vendas@osg.com.br www.osg.com.br Fábrica São José dos Pinhais – PR Rua John Lennon, 271 - Parque da Fonte São José dos Pinhais / PR - CEP: 83050-380 Tel.: +55 (41) 3058.8001

vendassul@osg.com.bi