



A-TAP

**Você tem algum problema
com rosqueamento?**



Nós temos a solução com o melhor custo-benefício para aplicações de rosqueamento

Aresta de corte afiada estabiliza o formato do cavaco



Evacuação de cavacos acelerada
Variable lead flute (PAT.)



Resistência ao desgaste
Cobertura TiN



Alta resistência com substrato HSS-E



A-TAP Σ eleva seu trabalho a um novo nível

O **A-TAP Σ (SIGMA)** faz parte da Linha A-TAP de machos multi-funcionais. Desenvolvido de acordo com os princípios da Linha A-TAP que possui uma capacidade superior de evacuação de cavacos, **A-TAP Σ** é a melhor escolha em custo-benefício para operações de rosqueamento. Fabricado em HSSE e revestimento TiN, **A-TAP Σ** foi projetado para se destacar em uma ampla gama de materiais e condições de corte. Com garantia, confiabilidade e gerenciamento simplificado de ferramentas, **A-TAP Σ** é a escolha econômica para sua operação de rosqueamento.

Matéria-Prima	Revestimento
HSSE	TiN

Faixa de Bitola:

M2 ~ M52

Nº2 ~ 2"


Materiais Indicados

P Aços	K Ferro fundido
H Materiais endurecidos	N Materiais não ferrosos e não metais
M Aço inoxidável	

Para maiores informações sobre o A-TAP Σ veja nosso site



■ Tabela de Custo-Performance



Melhor Evacuação de Cavaco



Macho Convencional



A-SIGMA-SFT

Rosqueamento Interno de alto nível

Sem riscos



Material Usinado: Aço Carbono



Material Usinado: Aço Inoxidável



OSG Sulamericana

OSG Sulamericana de Ferramentas Ltda.

Escritório Comercial / Fábrica / Administração

Rua Raul Rodrigues de Siqueira, 767 – Santa Luzia

Bragança Paulista / SP - CEP: 12919-484

Fone +55 (11) 4481.7800

vendas@osg.com.br

Fábrica São José dos Pinhais – PR

Rua John Lennon, 271 - Parque da Fonte

São José dos Pinhais / PR - CEP: 83050-380

Fone +55 (41) 3058.8001

vendassul@osg.com.br

www.osg.com.br

OSG Corporation

www.osg.co.jp